


FIAT posee un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número 900 3428 00. Se puede acceder a dicho número desde los principales países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente, corresponde a escribir la palabra "FIAT" en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900 3428 00). FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en carretera, de información – todo lo que desees saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios y sobre la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así como también para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso del automóvil. El servicio está activo desde las 08.00 hasta las 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para la información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana, para los servicios de asistencia en carretera..

Los equipamientos y opcionales de los modelos pueden cambiar por exigencias especiales del mercado o legales. Los datos de este impreso son indicativos. En cualquier momento, Fiat podrá modificar los modelos descritos en este impreso por motivos de tipo técnico o comercial. Fiat Marketing 00.0.0000.54 - S - 05/2008 - Impreso en Italia - Tipografía Sosso - Torino
ubicación impresa en papel sin cloro.

www.fiatprofessional.es



DÉJALE HACER EL TRABAJO DURO.

Cuando se trata de elegir un compañero de trabajo, es mejor pensar en alguien que no tiene miedo de nada. Fiat Strada es así: robusto, fiable y siempre listo para entrar en acción.

Ahora, con un diseño más elegante, con un nuevo frontal, nuevos paragolpes, nuevas manillas de puertas y nuevo dispositivo de apertura de la trampa posterior. Además, la cabina es más confortable y funcional. Sube a bordo y descubre cuantas cosas puede ofrecerte Fiat Strada.



SIN CUMPLIDOS.

Nuevo Fiat Strada es el pick-up ágil como un automóvil, pero con un alma de gran trabajador. Pensado para ser cargado sin límite de altura, tiene una capacidad de carga útil de hasta 700 kg, mientras que el acceso a la zona de carga se realiza mediante una trampilla abatible capaz de soportar hasta 300 kg.

También el diseño posterior ha sido modificado, con nuevos grupos ópticos y un dispositivo de apertura de la trampilla trasera integrado en el logo de la Marca.



Nuevo Fiat Strada está disponible en dos versiones: con cabina larga y corta, que pueden cargar 685 kg y 705 kg respectivamente.

CÁRGALO DE TRABAJO.

Nuevo Fiat Strada está disponible en dos versiones: con cabina larga y corta, que pueden cargar 685 kg y 705 kg respectivamente. La amplia zona de carga tiene 1220 mm de ancho y 1693 mm de largo (1393 en la versión cabina larga) y permite transportar fácilmente los objetos más voluminosos. La versión con cabina larga dispone de un espacio de 30 cm de longitud detrás de los asientos, para colocar el equipaje y los objetos más delicados.

Dimensiones de la zona de carga	Carga útil				
	Longitud	Anchura	Altura	Umbral de carga	incluido el conductor
 Cabina Larga	1393 mm	1220 mm	513 mm	605 mm	685 kg
 Cabina Corta	1693 mm	1220 mm	513 mm	605 mm	705 kg

Nuevos grupos ópticos y nueva manilla con logotipo que enfatizan las líneas y la funcionalidad del vehículo.



ABUSA DE SU HOSPITALIDAD.

Nuevo Fiat Strada es un vehículo para vivirlo con desenvoltura también en su interior. Funcional, espacioso y luminoso, con amplias superficies acristaladas que aseguran una visibilidad perfecta. Ahora, ofrece un gran confort, con nuevos tejidos y guarnecidos de puertas, nuevo diseño del salpicadero y de la instrumentación, aún más intuitiva y rápida de leer.

Lo que hace agradable, cómodo y seguro el viaje a bordo de Strada son sus asientos ergonómicos, el volante regulable en altura, la dirección asistida de serie, y los controles de fácil acceso o la instrumentación clara de inmediata lectura.

NUEVO STRADA ADVENTURE. LISTO PARA EL DESAFÍO.

Basta un vistazo para entender cómo vence la agresividad. El Nuevo Strada Adventure tiene un estilo más agresivo: parachoques delantero en el color de la carrocería con antinieblas integrados, plataforma para facilitar el acceso a la carga, barras longitudinales portatodo. Es muy cómodo, con central de bloqueo y elevalunas eléctricos de serie. Un compañero ideal para el ocio.

Nuevo Fiat Strada Adventure está solo disponible en versión con cabina larga.




MÉTELO POR MALAS CARRETERAS.

Nuevo Fiat Strada es un vehículo listo para todo, gracias al motor 1.3 Multijet 16v de 85CV, que combina prestaciones, placer de conducción y bajos costes de explotación

1.3 Multijet 16v

Cilindrada 1248 cm³
62,5 kW (85 CV) a 4000 rpm
200 Nm (20,4 Kgm) a 1750 rpm
Diesel multijet.
Turbocompresor con
geometría variable intercooler




HÁZLE SENTIR LA RESPONSABILIDAD.

Fiat Strada pone vuestra seguridad en primer lugar. Barras laterales anti-intrusión, carrocería reforzada con zonas de deformación programada, sistema FPS (Fire Prevention System) para bloquear el flujo de combustible en caso de colisión. La suspensión delantera es de tipo McPherson con ruedas independientes, mientras la trasera es de eje rígido con ballesta de una sola hoja, para mantener estable la geometría en cualquier condición.

El puente trasero tiene un perfil de tipo Omega, con la parte central elevada, para evitar el contacto con el suelo de la parte inferior de la carrocería en los terrenos irregulares.

El sistema de frenos es de doble circuito con servofreno y corrector de frenada.

Como opcional, está disponible el sistema ABS con EBD.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

	Trekking Cabina corta	Trekking Cabina larga	Adventure Cabina larga
Motor	1.3 Multijet 16v	1.3 Multijet 16v	1.3 Multijet 16v
Nº cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero
Cilindrada (cm ³)	1248	1248	1248
Potencia máxima CE: kW (CV) a rpm	62,5 (85) 4000	62,5 (85) 4000	62,5 (85) 4000
Par máximo CE: Nm (Kgm) a rpm	200 (20,4) 1750	200 (20,4) 1750	200 (20,4) 1750
Alimentación	Inyección directa Multijet Common Rail de control electrónico con turbo de geometría variable	Inyección directa Multijet Common Rail de control electrónico con turbo de geometría variable	Inyección directa Multijet Common Rail de control electrónico con turbo de geometría variable
Transmisión			
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
Cambio, nº marchas	5 + MA	5 + MA	5 + MA
Dirección			
Tipo	de cremallera con asistencia hidráulica	de cremallera con asistencia hidráulica	de cremallera con asistencia hidráulica
Diámetro mínimo de giro (m)	11	11	11
FRENOS - D (disco) - T (tambor)			
Delanteros: Ø mm	D 257 autoventilados	D 257 autoventilados	D 257 autoventilados
Traseros: Ø mm	T 228	T 228	T 228
Suspensiones			
Delantera	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales, muelles helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos de doble efecto		
Trasera	Eje rígido con ballestas longitudinales de una sola hoja y amortiguadores telescópicos de doble efecto		
Ruedas			
Neumáticos	175/70 R 14	175/70 R 14	175/80 R 14
Instalación eléctrica (12V)			
Capacità batería (Ah)	60	60	60
Alternador: corriente máx (A)	65 (90 con climatizador manual)	65 (90 con climatizador manual)	65 (90 con climatizador manual)
Prestaciones			
Velocidad máxima (km/h)	165	165	165
Aceleración de 0 a 100 km / h (seg.)	13,5	13,5	13,5
Dimensiones exteriores			
Batalla (mm)	2718	2718	2718
Longitud / Anchura (mm)	4444 / 1664	4444 / 1664	4444 / 1664
Altura (mm)	1525 / 1554*	1525 / 1554*	1554
Dimensiones de la zona de carga			
Longitud / Anchura (mm)	1693 / 1220	1393 / 1220	1393 / 1220
Anchura entre los pasos de ruedas (mm)	1070	1070	1070
Altura caja (mm)	496	496	496
Altura del suelo (umbral de carga) (mm)	605	605	605
Volumen (dm ³)	1100	800	800
Pesos (kg)			
Peso máximo autorizado	1915	1915	1915
Peso en orden de marcha	1210	1230	1230
Carga útil incluido el conductor	705	685	685
Peso máx remolcable	1000	1000	1000

* Versiones con neumáticos 175/80 R 14

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS.

	Cabina corta	Cabina larga	Adventure
Exterior	1.3 Multijet 16v	1.3 Multijet 16v	1.3 Multijet 16v
Tercera luz de freno			
Rejilla protectora luna trasera			
Barras longitudinales en techo de cabina	-		
Spoiler			
Llantas de aleación (14" x 5,5")	108 •	•	-
Llantas en tamaño pick up 14 x 5,5 + con neumático aumentado 175/80	435 •	•	•
Neumático extraserie 175/80 14"	145 •	•	
Lona recubrimiento vano de carga	217 •	•	•
Pintura metalizada	210 •	•	•
Paragolpes pintados en color de la carrocería	876 •	•	
Interior			
Volante regulable en altura			
Asientos delanteros con respaldo reclinable			
Moqueta en suelo de habitáculo			
Luces de cortesía			
Cristal posterior corredero			
Funcional / Eléctrico			
Fiat CODE II			
Dirección asistida hidráulica			
Encendedor y cenicero			
Cuentarevoluciones			
Reloj digital			
Bandeja en el lado del pasajero			
Calefacción con recirculación de aire			
Peldaño de acceso a la zona de carga			
Rueda de repuesto de dimensiones normales			
Regulación altura faros			
Faros de largo alcance	-	-	
Aire acondicionado	025 •	•	•
Elevalunas eléctrico con cierre centralizado	428 •	•	
Protección de carter	237 •	•	•
Espejos retrovisores exteriores eléctricos	218 •	•	•
Seguridad			
Puertas con barras anti-intrusión			
Sistema anti-incendio FPS (Fire Prevention System)			
Reposacabezas revestidos y regulables en altura			
Faros antiniebla	097 •	•	
ABS	009 •	•	•
Airbag de conductor	500 •		
Airbag de pasajero	502 •	•	•
Audio			
Preinstalación de radio	082 •		
Radio CD	414 •	•	•
Cargador de CD integrado en la guantera	585 -	-	•
Confort			
Cristales atóxicos			
Mando a distancia	008 •	•	•
Pack Confort (025 + 218 + 428)	907 •	•	-

■ = de serie • = opcional - = no disponible

COLORES DE CARROCERÍA.

Tapizados interiores. Colores de carrocería.

	Strada Cabina corta Tejido Jacquard Collins 178	Strada Cabina larga Tejido Jacquard Collins 178	Adventure Cabina larga Tejido Jacquard Off Street 143		Strada Cabina corta Tejido Jacquard Collins 178	Strada Cabina larga Tejido Jacquard Collins 178	Adventure Cabina larga Tejido Jacquard Off Street 143
Metalizados				Pastel			
344 Verde Esmeralda				178 Rojo Alpino			
480 Azul Vitality				249 Blanco			
576 Verde Lago				726 Azul			
619 Plata Bari				806 Negro			
666 Gris Cromo							
692 Gris Scandium							
761 Beige Savannah							
807 Negro Vesuvio							

Colores sólidos.


178 Rojo Alpino



726 Azul



249 Blanco



806 Negro



Colores metalizados.

344 Verde Esmeralda



666 Gris Cromo (exclusivamente para Adventure)



480 Azul Vitality (exclusivamente para Adventure)



692 Gris Scandium




576 Verde Lago



761 Beige Savannah



619 Plata Bari



807 Negro Vesuvio

